

CERTIFICAT DE CONFORMITE
AUX LISTES POSITIVES DE REFERENCE
Certificate of conformity to positive lists

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié, aux circulaires du Ministère chargé de la santé
DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000
et à l'avis paru au Journal Officiel du 24 février 2012 (texte n°119)

Coordonnées du demandeur : ULMAN Dichtungstechnik GmbH, Otto-Hahn-Str. 17, 71069 SINDELFINGEN, Allemagne
Nom(s) commercial(aux) du produit fini : E7111, E8402

Type de produit fini / Type of finished product :
Lubrifiant / Lubricant, Ajout ou Adjuvant organique pour ciment / Organic cement admixture, Graisse / Grease, Revêtement à base de ciment / Cementitious coating, Colle / Glue, Joint de diamètre inférieur à 63 mm / Seal, gasket, o-ring with a diameter lower than 63 mm, Autre / Other
Commentaires / Comments : mélanges EPDM / EPDM compounds
Couleur du produit / Product color : noire / black
N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : 14 CLP LY 047

Formulation chimique / Chemical formulation :
La formulation chimique vérifiée par le laboratoire est conforme aux listes positives de référence. Ce certificat est établi sous réserve de la non-modification de la composition chimique du produit et des préparations commerciales qui le constituent. Il peut par ailleurs être remis en cause par l'évolution des listes positives.
The chemical formulation checked by the laboratory is conform to the positive lists. This certificate is issued provided that chemical composition of the product (and commercial preparations that constitute it) stays unmodified. It can also be reconsidered by the positive lists evolution.

Remarque / Remark :
CLP basé sur le CLP 14 CLP LY 040 avec l'accord écrit du titulaire / CLP based on the CLP 14 CLP LY 040 with the written agreement of the owner.

Attestation délivrée par / Certificate issued by : Christelle AUTUGELLE, Responsable MCDE, CARSO - L.S.E.H.L.
Signature : [Signature]
A la date du / Date of issue : 20 Décembre 2014
Date d'expiration du CLP / Expiry date : 01 octobre 2018
Commentaires / comments :