

**CERTIFICAT DE CONFORMITE
AUX LISTES POSITIVES DE REFERENCE**

Certificate of conformity to positive lists

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié, aux circulaires du Ministère chargé de la santé
DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000
et à l'avis paru au Journal Officiel du 24 février 2012 (texte n°119)

Coordonnées du demandeur : Contact details of the ACS owner Ulman Dichtungstechnik GmbH Otto-Hahn Strasse 17 71069 Sindelfingen Allemagne	Nom(s) commercial(aux) du produit fini : Commercial name(s) of the finished product E7108
--	---

Type de produit fini / Type of finished product :

Lubrifiant / Lubricant Ajout ou Adjuvant organique pour ciment / Organic cement admixture
 Graisse / Grease Revêtement à base de ciment / Cementitious coating
 Colle / Glue Joint de diamètre inférieur à 63 mm / Seal, gasket, o-ring with a diameter lower than 63 mm
 Autre / Other

Commentaires / Comments : Nature de produit / Type of material : EPDM
Couleur du produit / Product color : Noir / Black

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : 16 CLP NY 042

Formulation chimique / Chemical formulation :

La formulation chimique vérifiée par le laboratoire est conforme aux listes positives de référence. Ce certificat est établi sous réserve de la non-modification de la composition chimique du produit et des préparations commerciales qui le constituent. Il peut par ailleurs être remis en cause par l'évolution des listes positives.
The chemical formulation checked by the laboratory is conform to the positive lists. This certificate is issued provided that chemical composition of the product and commercial preparations that constitute it stay unmodified. It can also be reconsidered by the positive lists evolution.

Remarque / Remark : /

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Clémence Taffureau Signature :
 Chef de Service / Material Department Manager

A la date du / Date of issue : 05 octobre 2016
 Date d'expiration du CLP / Expiry date : 23 août 2021

Commentaires / Comments : Transfert du CLP 16 CLP NY 038 / Transfer of the CLP 16 CLP NY 038.